

ПОГОДЖУЮ

Директор ДСЛП

«Івано-Франківське лісозахист

В.Я. Буній

2017 року



Начальник Івано-Франківського

О.І. Голубчак

2017 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
на 2017 рік

Івано-Франківське ОУЛМГ

ДФ «Верховинське лісове господарство»

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виїзду	Площа виїзду, гектарів		Номер підвиїзду	Площа підвиїзду, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності		Вид запланованих заходів	Прийнята причина заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Навнність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
			затяжна	у тому числі площі, можливі для експлуатації		склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревини, куб. метрів на 1 гектар	15	16	17	18				
Верховинське	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Верховинське	8	19	6,3		1,5	10Яле	82	0,7	1	25	28	570	експл	СВР	вітровал	10	-			
Верховинське	8	10	2,9		1,0	0Ял+Сз+Бл	62	0,8	1а	24	22	510	експл	СВР	вітровал	20	-			
Верховинське	8	26	0,6		0,5	10Яле	62	0,8	1	21	22	420	експл	СВР	вітровал	4	-			
Верховинське	11	10	5,3		1,5	9Ял1Яц	107	0,6	2	28	24	500	експл	СВР	вітровал	10	-			
Верховинське	32	38	10,0		1,5	10Ял	52	0,9	1а	20	20	500	експл	СВР	сух.вітр.	5	-			
Верховинське	25	35	5,6		1,0	9Яле1Яц	66	0,8	1а	24	24	500	експ	СВР	всхання	10	-			
Верховинське	25	34	2,9		1,5	9Ял1Яц	63	0,8	1а	22	22	440	експл	СВР	сух вітр	12	-			
Верховинське	28	18	6,9		2,0	8Яле2Сз	58	0,9	1а	20	20	370	захисні	СВР	всхання	15	-			
Верховинське	31	43	4,4		1,0	10Яле	57	0,8	1б	24	24	500	експ	СВР	вітров,сух	10	-			
Верховинське	14	24	1,5		1,5	10Яле	81	0,7	1а	28	28	600	експл	СВР	всхання	25	-			
Верховинське	13	34	5,2		0,5	0Яле3Бк1Бл	71	0,6	1а	27	32	400	експл	СВР	всхання	5	-			
Верховинське	16	10	5,7		0,5	10Яле	67	0,8	1а	23	24	520	експл	СВР	всхання	5	-			
Верховинське	20	2	2,4		1,5	8Яле2Бк	47	0,7	1б	20	20	310	захисні	СВР	всхання	2	-			
Верховинське	20	11	11,1		1,0	8Яле2Яц	91	0,5	1а	30	32	400	захисні	СВР	вітров,сух	4	-			
Верховинське	21	18	2,9		2,0	10Яле+Бк	67	0,8	1а	24	24	500	експл	СВР	всхання	10	-			
Верховинське	21	19	4,1		1,0	10Яле	57	0,8	1а	22	22	450	експл	СВР	всхання	10	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Верховинське	21	10	0,9			0,9	10Ял1Бк	58	0,7	1а	23	24	450	експл	СВР	сух.вітр	8	-
Верховинське	21	13	6,5			6,0	7Ял2Яц1Бк	64	0,7	1а	24	24	450	експл	СВР	сух.вітр	3	-
Верховинське	21	14	1,1			1,0	7Ял2Яц1Бк	64	0,4	1а	24	26	230	експл	СВР	сух.вітр	5	-
Верховинське	21	27	3,7			2,3	10Ял	55	0,7	1а	21	22	360	експл	СВР	сух.вітр	10	-
Верховинське	25	10	2,0			1,0	10Ял	56	0,5	1а	22	24	280	експл	СВР	вітровал	4	-
Верховинське	17	35	7,0			1,0	8Ял2Яц	62	0,8	1а	24	24	500	експл	СВР	вітровал	10	-
Верховинське	36	21	7,1			1,5	8Ял1Яц1Бк	50	0,9	1б	21	22	460	експл	СВР	вітровал	10	-
Верховинське	19	17	3,5			3,0	8Ял1Бк1Бп	72	0,8	1	23	24	430	експл	СВР	вітр бур	10	-
Верховинське	19	18	2,8			0,5	8Ял1Бк1Бп	72	0,8	1	23	24	430	експл	СВР	вітр бур	375	-
Верховинське	19	18	2,8			2,6	8Ял2Бп	82	0,7	1	26	30	450	експл	СВР	вітр бур	15	-
Верховинське	19	16	3,1			0,2	8Ял2Бп	82	0,7	1	26	30	450	експл	СВР	вітр бур	375	-
Верховинське	19	20	1,2			1,0	10Ял+Яц	67	0,8	1	21	22	500	експл	СВР	вітр бур	10	-
Верховинське	19	20	1,2			0,3	10Ял	50	0,8	1	16	18	300	експл	СВР	вітр бур	375	-
Верховинське	19	21	14,5			0,9	10Ял	50	0,8	1	16	18	300	експл	СВР	вітр бур	30	-
Верховинське	19	21	14,5			1,0	9Ял Яц+Бб	58	0,7	1а	22	24	470	експл	СВР	вітр бур	10	-
Верховинське	30	41	3,4			1,0	10Ял+Яц	52	0,9	1	18	20	370	експл	СВР	вітр.бурел	15	-
Красиньське	31	38	2,6			1,5	10Ял	65	0,7	1	22	24	460	експл	СВР	сух вітр	15	-
Красиньське	31	23	15,1			3,0	10Ял	65	0,9	1а	24	26	690	експл	СВР	сухос	25	-
Красиньське	31	18	5,9			1,0	10Ял+Яц	80	0,8	1	22	24	500	експл	СВР	вітр.бурел	20	-
Красиньське	31	21	2,0			1,5	10Ял+Яц	55	0,8	1	19	22	380	експл	СВР	вітр.бурел	10	-
Красиньське	15	20	2,2			1,5	10Ял	140	0,6	2	30	36	420	захисні	СВР	вітр.бурел	15	-
Красиньське	1	6	2,9			1,0	10Ял	80	0,7	1	25	28	480	захисні	СВР	вітр.бурел	5	-
Красиньське	5	8	4,7			1,0	10Ял+Бп	120	0,7	2	26	36	550	експл	СВР	вітр.бурел	15	-
Красиньське	5	14	5,2			1,0	10Ял	120	0,7	2	27	36	640	експл	СВР	вітр.бурел	15	-
Красиньське	7	7	7,9			1,0	10Ял	90	0,8	1	28	36	560	захисні	СВР	вітровал	15	-
Красиньське	7	10	12,4			0,5	10Ял+Бк	120	0,7	1	30	36	690	захисні	СВР	сухос	15	-
Красиньське	7	21	17,0			0,8	10Ял	110	0,7	2	27	32	670	захисні	СВР	сухос	15	-
Красиньське	10	16	5,6			1,5	10Ял	120	0,7	3	25	32	570	захисні	СВР	сух вітр	25	-
Красиньське	10	5	6,8			1,5	10Ял	120	0,6	2	26	36	490	експл	СВР	сухос	20	-
Красиньське	23	1	6,2			1,2	8Ял Яц1Бк	65	0,7	1а	24	26	430	експл	СВР	вітр.бурел	30	-
Красиньське	23	10	8,5			1,0	7Ял Яц+Бк	70	0,7	1а	24	28	470	експл	СВР	вітр	35	-
Красиньське	21	6	5,8			1,0	10Ял+Бк	60	0,8	1а	22	24	460	експл	СВР	вітр.бурел	35	-
Красиньське	21	9	10,5			0,8	6Ял Яц2Бк	65	0,7	1а	23	24	670	експл	СВР	вітр.бурел	20	-
Красиньське	32	1	11,8			1,2	8Ял Бк1Вс	65	0,9	1	19	20	380	експл	СВР	бурелом	25	-
Красиньське	3	20	2,2			1,0	5Ял5Бп	70	0,7	2	21	26	290	експл	СВР	вітр.бурел	15	-
Красиньське	3	14	8,4			2,5	10Ял	70	0,8	1	24	28	540	експл	СВР	вітр.бурел	20	-
Красиньське	3	21	1,9			1,0	10Ял	65	0,8	1	20	24	410	експл	СВР	вітр.бурел	10	-
Красиньське	3	15	10,6			1,5	5Ял5Бп	80	0,8	2	22	26	300	експл	СВР	вітр.бурел	10	-
Красиньське	35	27	10,7			2,0	10Ял+Бк	72	0,7	1	23	24	490	експл	СВР	вітр.бурел	30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Всього			170,3															
Зеленське	39	15	9,4		0,3	10Ял1Яц+Бк	85	0,8	1а	28	28	28	670	екпл	ССР	бурел	340	-
					0,4	10Ял+Яц+Бк	85	0,8	1а	28	28	28	670	екпл	ССР	бурел	358	-
					4,0	10Ял+Яц+Бк	85	0,8	1а	28	28	28	670	екпл	СВР	вітровал	50	-
Зеленське	38	15	1,9		0,5	6Ял1Яц2Яв1Бк	72	0,8	1	22	24	24	400	екпл	СВР	сухостій	40	-
Зеленське	1	45	1,4		0,3	6Ял3Вс1Яв	67	0,7	1	22	26	26	290	захис	СВР	бур.вітр	15	-
Зеленське	1	40	2,1		0,5	10Ял+Бк	107	0,7	1	29	40	40	600	екпл	СВР	бур.вітр	25	-
Зеленське	29	45	1,4		0,5	10Ял	64	0,6	1	22	24	24	390	захисні	СВР	вітровал	14	-
Зеленське	29	36	2,4		0,8	8Ял1Яц1Бк	127	0,6	2	29	40	40	510	захисні	СВР	вітровал	20	-
Зеленське	29	38	1,8		0,7	8Ял1Яц1Бк	59	0,7	1	20	22	22	340	захисні	СВР	вітровал	15	-
Зеленське	28	37	1,3		1,0	9Ял1Яц+Бк	61	0,6	1а	24	28	28	530	захисні	СВР	сухостій	25	-
Зеленське	28	38	1,5		1,0	6Яц4Ял+Бк	97	0,6	1	28	36	36	520	захисні	СВР	сух вітро	12	-
Зеленське	12	2	1,2		1,5	8Ял1Яц1Бк	62	0,9	1а	23	26	26	550	екпл	СВР	сух вітро	30	-
Всього			35,2															
Явірницьке	19	4	3,1		2,1	9Ял1Яц+Бк	131	0,5	1	30	36	36	500	захисні	СВР	сухостій	12	-
Всього			3,1															
Шибенське	16	40	1,0		1,0	10Ял	136	0,6	2	26	36	36	390	захисні	СВР	сухостій	4	-
Шибенське	6	38	1,0		1,0	10Ял	121	0,5	2	27	36	36	320	захисні	СВР	сухостій	4	-
Шибенське	14	20	1,0		1,0	10Ял	151	0,5	2	27	40	40	370	захисні	СВР	сухостій	5	-
Шибенське	20	2	1,0		1,0	10Яле	141	0,5	2	29	36	36	360	захисні	СВР	сухостій	6	-
Всього			4,0															
Разом			343,8															

Директор
ДП «Верховаїнський лісгосп»



(Handwritten signature)
(підпис)

О. В. Александров
_____ 2017 року