


ПОГОДЖУЮ  
 Директор ДСЛП  
 «Івано-Франківське лісове господарство»  
 М. Буній  
 018 року



ПОГОДЖУЮ  
 Начальник Івано-Франківського  
 Р.В.Осташук  
 018 року




**ПЕРЕЛІК**  
 заходів з поліпшення санітарного стану лісів  
 на 2018 рік  
 Івано-Франківське ОУЛМГ  
 ДП «Верховинське лісове господарство»

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксономічна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісопорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубаванню, куб. метрів на 1 гектар	Назви рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі цільова, для можливі для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Верховинське	20	20	3.0			2.4	8Яле2Яц	93	0,5	1	28	30	400	захисні	ВСП	вітр. бурел.	22	-
Верховинське	28	30	6.6			0.5	10Яле	88	0.7	1	25	30	420	захисні	ВСП	вітр. бурел.	48	-
Верховинське	3	43	2.6			1.2	8Яле2Яц	123	0,6	2	26	30	500	експл.	ВСП	вітр. бурел.	32	-
Верховинське	13	11	11.3			1.6	10Ял	123	0,6	2	28	36	400	захисні	ВСП	вітров, суж	6	-
<b>Разом</b>						<b>5,7</b>									<b>ВСП</b>			
Красницьке	27	19.2	12			0.7	9Яле1Яц	118	0,8	2	27	32	530	захисні	ССР	вітр. бурел.	438	-
Красницьке	27	19.1	12			0,8	9Яле1Яц	118	0,8	2	27	32	530	захисні	ССР	вітр. бурел.	377	-
Красницьке	26	30	4,6			0,4	10Яле	113	0,8	2	27	32	520	захисні	ССР	вітр. бурел.	390	-
Красницьке	15	76	2,4			0,4	10Яле	83	0,8	1	25	28	570	експл.	ССР	вітр. бурел.	405	-
Красницьке	15	80.1	4,6			0,4	10Яле	103	0,6	1	27	30	500	експл.	ССР	вітр. бурел.	452	-
<b>Всього</b>						<b>2,7</b>					<b>0,6</b>				<b>ССР</b>			
Красницьке	30	42	3,9			1,7	9Яле1Яц	113	0,6	1	28	36	500	експл.	ВСП	вітр. бурел.	28	-
Красницьке	15	80	4,6			0,7	10Яле	103	0,6	1	27	30	500	експл.	ВСП	вітр. бурел.	27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Всього</b>						2,4												
<b>Разом</b>						8,1												
Явірницьке	27	1	20,0			2,0	10Яле	123	0,6	2	28	32	430	захисні	ВСП	вітр бур	22	-
<b>Всього</b>						2,0									<b>ВСП</b>			
Явірницьке	16	13,3	3,1			0,8	10Яле	84	0,7	1	25	26	530	експл	ССР	вітр. бурел	241	-
Явірницьке	12	24,6	24,2			0,2	7ЯлеЗБкл+Яв	113	0,7	2	27	32	540	експл	ССР	вітр. бурел	205	-
Явірницьке	12	24,5	24,2			0,5	7ЯлеЗБкл+Яв	113	0,7	2	27	32	540	експл	ССР	вітр. бурел	236	-
<b>Всього</b>						1,5									<b>ССР</b>			
<b>Разом</b>						3,5												
<b>Разом</b>						14,3												
<b>в т.ч. ВСП</b>						10,1												
<b>ССР</b>						4,2												

Директор  
ДП «Верховинський лісовий



  
(підпис)

О. В. Александров  
2018 року



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО  
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ

УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА  
МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

вул. Грушевського, 31 м. Івано-Франківськ, 76018

тел. 55-22-59, факс 55-20-54

E-mail: lis@forest.com.if.ua

Код ЄДРПОУ 35276386

Директору

ДП «Верховинський лісгосп»

д. О.В. Александрову

копії: Першому заступнику голови

обласної державної адміністрації

п. М. Савці

Голові Зеленської сільської ради

Голові Красницької сільської ради

Голові Бистрецької сільської ради

30. 07. 2018 № 03-14/372-1495

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Розглянувши лист Верховинського лісгоспу від 27.07.2018 року № 04-15/76-184 щодо пропозиції проведення суцільної санітарної рубки та матеріали, що передбачені п. 32 Санітарних правил в лісах України, (висновок Івано-Франківського ДСЛП по акту лісонатологічного обстеження від 25.07.2018 р.) обласне управління лісового та мисливського господарства пропонує провести суцільні санітарні рубки пошкоджених вітром та хворобами лісу насаджень на площі 4.2 га, ліквідним запасом 1460 м<sup>3</sup>, а саме:

**Красницьке лісництво**

Кв. 27 л/д 19.2

пл. 0.7 га ліквідним запасом 307 м<sup>3</sup>

Кв. 27 л/д 19.1

пл. 0.8 га ліквідним запасом 302 м<sup>3</sup>

Кв. 26 л/д 30

пл. 0.4 га ліквідним запасом 156 м<sup>3</sup>

Кв. 15 л/д 76

пл. 0.4 га ліквідним запасом 162 м<sup>3</sup>

Кв. 15 л/д 80.1

пл. 0.4 га ліквідним запасом 181 м<sup>3</sup>

**Явірницьке лісництво**

Кв. 16 л/д 13.3

пл. 0.8 га ліквідним запасом 193 м<sup>3</sup>

Кв. 12 л/д 24.5

пл. 0.5 га ліквідним запасом 118 м<sup>3</sup>

Кв. 12 л/д 24.6

пл. 0.2 га ліквідним запасом 41 м<sup>3</sup>

Заступник  
начальника управління

Р.О. Варварук