Додаток 1
до Санітарних правил в лісах України

Погоджую
Директор ДСЛП
Івано-Франківськлісозахист
п. Буцій В.Я.
17 11 2017року

Погоджую
Начальник Івано-Франківського обласного
управління лісового
та мисливського господарства
п. Осташук Р.В.
17 11 2017року

**Перелік заходів з поліпшення**
**санітарного стану лісів**
**ДП Солотвинський ЛГ**
на IV-квартал 2017р.(додаткові)

| Лісництво (урочище) | № квартал | № виділу | Площа виділу, га | № підвиділу | Площа під виділу. га | | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування | | | | | | | Категорія захисності | Вид запланованих санітарно-оздоровчих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню з 1 га, куб. м | Наявність рослин та тварин, занесених до Червоної книги України |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | загальна | У тому числі площа можлива для експлуатації | склад | вік, роки | повнота | бонітет | середня висота, м | середній діаметр, см | запас деревостану, куб. м | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* |
| Манявське | 28 | 5 | 7,4 | 1 | | 6,5 | 9Ял1Сз+Влс+Бп | 51 | 0,8 | 1А | 18 | 20 | 310 | Експлуатаційні | СРВ | Вітер | 3 | |
| Манявське | 30 | 10 | 1,5 | | | | 9Сз1Ял | 56 | 0,8 | 2А | 15 | 24 | 210 | Експлуатаційні | СРВ | Вітер | 6 | |
| Манявське | 31 | 14 | 2,9 | | | | 9Ял1Сз+Мд | 52 | 0,7 | 2 | 15 | 20 | 220 | Експлуатаційні | СРВ | Опеньок ос. | 2 | |
| **Всього** | | | **11,8** | | | 6,5 | | | | | | | | | | | | |
| Яблунське | 35 | 8 | 3,3 | | | | 10Бк+Влс | 79 | 0,65 | 1 | 23 | 28 | 270 | Захисні | СРВ | Вітер | 20 | |
| Яблунське | 38 | 26 | 1,1 | | | | 7Бк3Яц | 129 | 0,5 | 2 | 29 | 48 | 300 | Захисні | СРВ | Вітер | 13 | |
| Яблунське | 42 | 12 | 2,8 | | | | 7Ял2Яц1Бк | 54 | 0,75 | 1 | 18 | 20 | 320 | Захисні | СРВ | Вітер | 9 | |
| **Всього** | | | **7,2** | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бутянське | 58 | 29 | 4,3 | 1 | | 2,2 | 6Ял3Яц1Бк | 69 | 0,7 | 1 | 21 | 26 | 380 | Експлуатаційні | СРВ | Вітер | 15 | |
| **Всього** | | | **4,3** | **1** | | **2,2** | | | | | | | | | | | | |
| **Всього по лісгоспу.** | | | **23,3** | | | **8,7** | | | | | | | | | | | | |

Директор
«ДП Солотвинське ЛГ» _____ Клос І.Р.

_____ 2017року